



ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΙΝΟΧ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΙΝΟΧ 0,10 mm.

Ømm	80	100	120	125	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Ømm	75	80	90	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



ΜΟΥΦΑ ΙΝΟΧ

Ømm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Ømm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



mm	60-135	60-170	60-215	60-325	60-425
----	--------	--------	--------	--------	--------

ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΣΩ & ΕΞΩ ΙΝΟΧ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΔΥΟ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ



Ø Εσωτ. mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500
Ø Εξωτ. mm	150	180	200	230	250	300	300	350	400	450	500	550

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩ & ΕΞΩ ΙΝΟΧ
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ



ΚΑΜΠΥΛΗ
90°



ΚΑΜΠΥΛΗ
45°



ΤΑΦ



ΗΜΙΤΑΦ



ΚΑΠΕΛΟ
ΑΠΛΟ



ΚΑΠΕΛΟ
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ



ΤΑΠΑ
ΙΝΟΧ



ΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΣΩ & ΕΞΩ INOX
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΔΥΟ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΣΗΜ.:
 ΕΣΩΤ. INOX 316
 ΕΞΩΤ. INOX 304
 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 130

Ø Εσωτ. mm	130	150	160	180	200	220	250	300
Ø Εξωτ. mm	200	220	230	250	270	290	320	370



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩ & ΕΞΩ INOX
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



ΚΑΜΠΥΛΗ
90°



ΚΑΜΠΥΛΗ
45°



ΤΑΦ



ΗΜΙΤΑΦ



ΚΑΠΕΛΟ
ΠΟΛΥΚΟΝΙΚΟ



ΤΑΠΑ
INOX



ΣΤΗΡΙΓΜΑ



ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ

ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΕΣΩ & ΕΞΩ ΙΝΟΧ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΔΥΟ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΑΜΠΤΟΥΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ



Ø Εσωτ. mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500
Ø Εξωτ. mm	150	180	200	230	250	300	300	350	400	450	500	550



ΚΑΜΠΥΛΗ
90°



ΚΑΜΠΥΛΗ
45°



ΤΑΦ



ΗΜΙΤΑΦ



ΚΑΠΕΛΟ
ΑΓΛΟ



ΚΑΠΕΛΟ
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ



ΤΑΠΑ
ΙΝΟΧ



ΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩ & ΕΞΩ ΙΝΟΧ
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ



1m

2m

3m

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΙΝΟΧ

AISI 304 BA

Ømm	80	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΧ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

AISI 304 BA

Ømm	100	125	150	180	200	230	250	300
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΝΩΤΑ INOX

AISI 304 BA

ΓΩΝΙΑ 90° INOX



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΓΩΝΙΑ 45° INOX



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΤΑΦ INOX ΑΜΟΝΩΤΑ



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΗΜΙΤΑΦ INOX ΑΜΟΝΩΤΑ



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΤΑΠΑ INOX



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ INOX



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΚΑΠΕΛΟ INOX ΑΠΛΟ



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΚΑΠΕΛΟ INOX ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ INOX - INOX

Εσωτερική Διάμετρος

ΑΠΟ Φ150 ΣΕ Φ125, Φ100
ΑΠΟ Φ180 ΣΕ Φ150, Φ125, Φ100
ΑΠΟ Φ200 ΣΕ Φ180, Φ150, Φ125
ΑΠΟ Φ250 ΣΕ Φ200, Φ180, Φ150
ΑΠΟ Φ300 ΣΕ Φ250, Φ200
ΑΠΟ Φ350 ΣΕ Φ300, Φ250, Φ200
ΑΠΟ Φ400 ΣΕ Φ350, Φ300, Φ250
ΑΠΟ Φ450 ΣΕ Φ400, Φ350, Φ300
ΑΠΟ Φ500 ΣΕ Φ450, Φ400, Φ350



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Εσωτερική Διάμετρος

ΑΠΟ Φ150 ΣΕ Φ125, Φ100
ΑΠΟ Φ180 ΣΕ Φ150, Φ125, Φ100
ΑΠΟ Φ200 ΣΕ Φ180, Φ150, Φ125
ΑΠΟ Φ250 ΣΕ Φ200, Φ180, Φ150
ΑΠΟ Φ300 ΣΕ Φ250, Φ200
ΑΠΟ Φ350 ΣΕ Φ300, Φ250, Φ200
ΑΠΟ Φ400 ΣΕ Φ350, Φ300, Φ250
ΑΠΟ Φ450 ΣΕ Φ400, Φ350, Φ300
ΑΠΟ Φ500 ΣΕ Φ450, Φ400, Φ350

ΣΗΜ.: Ειδικές παραγγελίες εκτελούνται με ανάλογη χρέωση



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΟΝΩΤΕΣ INOX

Εσωτερική Διάμετρος

ΑΠΟ Φ150 ΣΕ Φ125, Φ100
ΑΠΟ Φ180 ΣΕ Φ150, Φ125, Φ100
ΑΠΟ Φ200 ΣΕ Φ180, Φ150, Φ125
ΑΠΟ Φ250 ΣΕ Φ200, Φ180, Φ150
ΑΠΟ Φ300 ΣΕ Φ250, Φ200
ΑΠΟ Φ350 ΣΕ Φ300, Φ250, Φ200
ΑΠΟ Φ400 ΣΕ Φ350, Φ300, Φ250
ΑΠΟ Φ450 ΣΕ Φ400, Φ350, Φ300
ΑΠΟ Φ500 ΣΕ Φ450, Φ400, Φ350



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΟΝΩΤΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Εσωτερική Διάμετρος

ΑΠΟ Φ150 ΣΕ Φ125, Φ100
ΑΠΟ Φ180 ΣΕ Φ150, Φ125, Φ100
ΑΠΟ Φ200 ΣΕ Φ180, Φ150, Φ125
ΑΠΟ Φ250 ΣΕ Φ200, Φ180, Φ150
ΑΠΟ Φ300 ΣΕ Φ250, Φ200
ΑΠΟ Φ350 ΣΕ Φ300, Φ250, Φ200
ΑΠΟ Φ400 ΣΕ Φ350, Φ300, Φ250
ΑΠΟ Φ450 ΣΕ Φ400, Φ350, Φ300
ΑΠΟ Φ500 ΣΕ Φ450, Φ400, Φ350

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΝΩΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Z200-275 0.6 mm

ΓΩΝΙΑ 90° ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΓΩΝΙΑ 45° ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΟΝΩΤΑ



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΗΜΙΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΟΝΩΤΑ



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΚΑΠΕΛΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΠΛΟ





∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΚΑΠΕΛΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ




∅ mm	100	125	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



























ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΡΙΓ - Ι - Φ


ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Φ 150	40.00 €
Φ 180	40.00 €
Φ 200	50.00 €
Φ 230	60.00 €
Φ 250	70.00 €
Φ 300	80.00 €
Φ 350	90.00 €

INOX



ΚΩΔΙΚΟΣ: ΣΤΗΡ - ΒΤ - Ι - Φ



ΣΤΗΡΙΓΜΑ Β. ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΤΙΜΗ

Φ 150

16.00 €

Φ 180

18.00 €

Φ 200

20.00 €

Φ 230

22.00 €

Φ 250

24.00 €

Φ 300

30.00 €

Φ 350

35.00 €

INOX


- Συνιστάται η χρήση τους στις καμινάδες διπλού τοιχώματος.
- Απέχουν από τον τοίχο 40 χιλ.



ΚΩΔ. ΚΑΠ-ΠΟΛ-Ι-Φ ΚΩΔ. ΚΑΠ-ΠΟΛ-Γ-Φ

	ΠΟΛΥΚΩΝΙΚΟ INOX	ΠΟΛΥΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ
Φ 180	54.00 €	44.00 €
Φ 200	60.00 €	50.00 €
Φ 230	69.00 €	59.00 €
Φ 250	75.00 €	65.00 €
Φ 300	90.00 €	80.00 €
Φ 350	105.00 €	95.00 €

INOX-INOX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΩΝ90 - Κ - ΙΙ - Φ	ΓΩΝ45 - Κ - ΙΙ - Φ	ΤΑΦ - Κ - ΙΙ - Φ	ΗΜΤ - Κ - ΙΙ - Φ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΦΥ - Ι - Φ	ΤΑΠ - Ι - Φ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤ. - ΕΞΩΤ.	ΓΩΝΙΑ 90° - ΤΙΜΗ	ΓΩΝΙΑ 45° - ΤΙΜΗ	ΤΑΦ - ΤΙΜΗ	ΗΜΙΤΑΦ - ΤΙΜΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΦΥΓΚΤΗΡΑΣ	ΤΑΠΑ
Φ 100 - 150	58.05 €	48.75 €	48.00 €	67.00 €	Φ 150	4.70 €	8.00 €
Φ 125 - 180	63.45 €	53.75 €	55.00 €	77.00 €	Φ 180	4.90 €	8.50 €
Φ 150 - 200	71.55 €	61.25 €	60.00 €	84.00 €	Φ 200	5.00 €	9.00 €
Φ 180 - 230	85.05 €	73.75 €	70.00 €	98.00 €	Φ 230	5.30 €	10.00 €
Φ 200 - 250	94.50 €	80.00 €	78.00 €	109.00 €	Φ 250	5.50 €	11.00 €
Φ 230 - 300	110.70 €	95.00 €	90.00 €	126.00 €	Φ 300	5.90 €	12.00 €
Φ 250 - 300	121.50 €	105.00 €	100.00 €	140.00 €	Φ 300	5.90 €	12.00 €
Φ 300 - 350	137.70 €	115.00 €	120.00 €	168.00 €	Φ 350	6.30 €	15.00 €



